

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Публичный сервитут для использования земель и земельных участков в целях эксплуатации существующего линейного объекта Единой системы газоснабжения и его неотъемлемых технологических частей: Газоснабжение природным газом 46 квартала: ул. Мира, д.28, д.31, д.33, ул. Ленина, д.93, д.95, д.98, д.100, 104, 118, ул. 40 лет ВЛКСМ, д.36, д.38, ул. Пролетарская, д.98, д.100, ул. 5 Армии, д.103, ул. Кузнечная, д.102, ул. Свердлова, д.103, д.105, ул. Александровская, д.93, мемориал «Вечный огонь» в г. Тара

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Омская область, Тарский район, Тара город.
2	Площадь объекта $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	8 921 $\pm$ 33
3	Иные характеристики объекта	Публичный сервитут для использования земель и земельных участков в целях эксплуатации существующего линейного объекта Единой системы газоснабжения и его неотъемлемых технологических частей: Газоснабжение природным газом 46 квартала: ул. Мира, д.28, д.31, д.33, ул. Ленина, д.93, д.95, д.98, д.100, 104, 118, ул. 40 лет ВЛКСМ, д.36, д.38, ул. Пролетарская, д.98, д.100, ул. 5 Армии, д.103, ул. Кузнечная, д.102, ул. Свердлова, д.103, д.105, ул. Александровская, д.93, мемориал «Вечный огонь» в г. Тара

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-55, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1(2)					
1	696 079,60	2 228 282,56	Аналитический метод	0,10	—
2	696 080,51	2 228 283,90		0,10	
3	696 080,21	2 228 285,37		0,10	
4	696 078,96	2 228 286,22		0,10	
5	696 077,49	2 228 285,96		0,10	
6	696 049,89	2 228 268,79		0,10	
7	696 049,85	2 228 268,89		0,10	
8	696 049,10	2 228 270,19		0,10	
9	696 048,17	2 228 271,36		0,10	
10	696 047,07	2 228 272,38		0,10	
11	696 045,83	2 228 273,23		0,10	
12	696 045,77	2 228 273,26		0,10	
13	696 045,75	2 228 273,27		0,10	
14	696 045,64	2 228 273,33		0,10	
15	696 043,63	2 228 274,21		0,10	
16	696 042,17	2 228 274,55		0,10	
17	696 040,67	2 228 274,66		0,10	
18	696 039,17	2 228 274,55		0,10	
19	696 037,71	2 228 274,22		0,10	
20	696 036,32	2 228 273,67		0,10	
21	696 035,02	2 228 272,92		0,10	
22	696 033,85	2 228 271,98		0,10	
23	696 033,75	2 228 271,87		0,10	
24	696 030,77	2 228 273,71		0,10	
25	696 029,29	2 228 273,96		0,10	
26	696 029,23	2 228 273,92		0,10	
27	696 029,16	2 228 273,93		0,10	
28	696 028,62	2 228 273,50		0,10	
29	696 028,05	2 228 273,11		0,10	
30	696 024,47	2 228 267,72		0,10	
31	696 023,85	2 228 268,12		0,10	
32	696 022,24	2 228 268,38		0,10	
33	696 021,04	2 228 267,48		0,10	
34	696 013,34	2 228 254,75		0,10	
35	695 994,54	2 228 266,34		0,10	
36	695 995,05	2 228 267,15		0,10	
37	695 995,28	2 228 268,75		0,10	
38	695 994,36	2 228 269,94		0,10	
39	695 992,88	2 228 270,16		0,10	
40	695 991,66	2 228 269,28		0,10	
41	695 991,17	2 228 268,51		0,10	
42	695 984,24	2 228 273,16		0,10	
43	695 984,43	2 228 273,37		0,10	
44	695 984,91	2 228 274,92		0,10	
45	695 984,19	2 228 276,23		0,10	
46	695 982,76	2 228 276,68		0,10	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
47	695 981,42	2 228 276,00	Аналитический метод	0,10	—
48	695 980,80	2 228 275,30		0,10	
49	695 967,70	2 228 282,70		0,10	
50	695 968,22	2 228 283,39		0,10	
51	695 968,58	2 228 284,97		0,10	
52	695 967,76	2 228 286,23		0,10	
53	695 966,29	2 228 286,56		0,10	
54	695 965,01	2 228 285,79		0,10	
55	695 964,26	2 228 284,78		0,10	
56	695 955,83	2 228 290,33		0,10	
57	695 956,37	2 228 291,20		0,10	
58	695 956,58	2 228 292,81		0,10	
59	695 955,66	2 228 293,99		0,10	
60	695 954,17	2 228 294,19		0,10	
61	695 952,96	2 228 293,30		0,10	
62	695 952,35	2 228 292,31		0,10	
63	695 931,48	2 228 302,27		0,10	
64	695 928,65	2 228 303,71		0,10	
65	695 927,03	2 228 303,79		0,10	
66	695 925,93	2 228 302,77		0,10	
67	695 925,85	2 228 301,27		0,10	
68	695 926,84	2 228 300,14		0,10	
69	695 927,80	2 228 299,65		0,10	
70	695 923,48	2 228 292,21		0,10	
71	695 922,63	2 228 292,72		0,10	
72	695 921,02	2 228 292,93		0,10	
73	695 919,85	2 228 291,99		0,10	
74	695 919,67	2 228 290,50		0,10	
75	695 920,57	2 228 289,30		0,10	
76	695 921,43	2 228 288,78		0,10	
77	695 914,11	2 228 276,86		0,10	
78	695 913,25	2 228 277,38		0,10	
79	695 911,64	2 228 277,57		0,10	
80	695 910,47	2 228 276,63		0,10	
81	695 910,29	2 228 275,14		0,10	
82	695 911,20	2 228 273,94		0,10	
83	695 912,07	2 228 273,42		0,10	
84	695 905,73	2 228 262,33		0,10	
85	695 904,50	2 228 263,10		0,10	
86	695 904,46	2 228 263,10		0,10	
87	695 904,44	2 228 263,13		0,10	
88	695 903,74	2 228 263,23		0,10	
89	695 903,02	2 228 263,35		0,10	
90	695 902,99	2 228 263,33		0,10	
91	695 902,95	2 228 263,34		0,10	
92	695 902,92	2 228 263,32		0,10	
93	695 902,89	2 228 263,32		0,10	
94	695 902,35	2 228 262,90		0,10	
95	695 901,78	2 228 262,51		0,10	
96	695 898,91	2 228 258,22		0,10	
97	695 890,47	2 228 263,38		0,10	
98	695 892,60	2 228 267,05		0,10	
99	695 892,79	2 228 268,60		0,10	
100	695 891,87	2 228 269,78		0,10	
101	695 854,00	2 228 291,88		0,10	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
102	695 861,03	2 228 303,68	Аналитический метод	0,10	—
103	695 861,03	2 228 303,69		0,10	
104	695 862,96	2 228 306,94		0,10	
105	695 863,89	2 228 306,80		0,10	
106	695 865,11	2 228 307,68		0,10	
107	695 867,39	2 228 311,31		0,10	
108	695 867,64	2 228 312,81		0,10	
109	695 867,06	2 228 313,65		0,10	
110	695 868,73	2 228 316,45		0,10	
111	695 869,71	2 228 316,31		0,10	
112	695 870,91	2 228 317,22		0,10	
113	695 875,02	2 228 324,05		0,10	
114	695 875,24	2 228 325,60		0,10	
115	695 874,70	2 228 326,31		0,10	
116	695 876,80	2 228 329,76		0,10	
117	695 877,74	2 228 329,63		0,10	
118	695 878,94	2 228 330,53		0,10	
119	695 881,22	2 228 334,29		0,10	
120	695 881,44	2 228 335,85		0,10	
121	695 880,53	2 228 337,05		0,10	
122	695 868,39	2 228 344,29		0,10	
123	695 866,85	2 228 344,51		0,10	
124	695 865,65	2 228 343,61		0,10	
125	695 864,34	2 228 341,44		0,10	
126	695 863,41	2 228 341,55		0,10	
127	695 862,21	2 228 340,65		0,10	
128	695 860,08	2 228 337,10		0,10	
129	695 859,84	2 228 335,67		0,10	
130	695 860,38	2 228 334,87		0,10	
131	695 855,37	2 228 326,89		0,10	
132	695 855,15	2 228 325,23		0,10	
133	695 856,10	2 228 324,07		0,10	
134	695 856,28	2 228 323,97		0,10	
135	695 857,90	2 228 323,83		0,10	
136	695 859,03	2 228 324,82		0,10	
137	695 859,06	2 228 325,25		0,10	
138	695 864,68	2 228 334,20		0,10	
139	695 864,95	2 228 335,67		0,10	
140	695 864,39	2 228 336,50		0,10	
141	695 864,76	2 228 337,12		0,10	
142	695 865,68	2 228 337,01		0,10	
143	695 866,88	2 228 337,91		0,10	
144	695 868,04	2 228 339,84		0,10	
145	695 876,76	2 228 334,64		0,10	
146	695 876,43	2 228 334,10		0,10	
147	695 875,49	2 228 334,23		0,10	
148	695 874,28	2 228 333,33		0,10	
149	695 870,36	2 228 326,86		0,10	
150	695 870,13	2 228 325,31		0,10	
151	695 870,67	2 228 324,59		0,10	
152	695 868,39	2 228 320,80		0,10	
153	695 867,40	2 228 320,94		0,10	
154	695 866,20	2 228 320,03		0,10	
155	695 862,74	2 228 314,20		0,10	
156	695 862,51	2 228 312,74		0,10	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
157	695 863,06	2 228 311,94	Аналитический метод	0,10	—
158	695 862,65	2 228 311,29		0,10	
159	695 861,64	2 228 311,43		0,10	
160	695 860,44	2 228 310,52		0,10	
161	695 857,72	2 228 305,94		0,10	
162	695 857,31	2 228 305,52		0,10	
163	695 857,31	2 228 305,25		0,10	
164	695 849,81	2 228 292,66		0,10	
165	695 849,28	2 228 292,20		0,10	
166	695 849,23	2 228 291,73		0,10	
167	695 846,48	2 228 287,43		0,10	
168	695 846,23	2 228 285,85		0,10	
169	695 846,54	2 228 285,43		0,10	
170	695 846,11	2 228 284,72		0,10	
171	695 845,13	2 228 284,84		0,10	
172	695 845,10	2 228 284,81		0,10	
173	695 845,06	2 228 284,82		0,10	
174	695 844,51	2 228 284,37		0,10	
175	695 843,93	2 228 283,94		0,10	
176	695 840,24	2 228 277,79		0,10	
177	695 840,02	2 228 276,23		0,10	
178	695 840,56	2 228 275,53		0,10	
179	695 838,32	2 228 271,81		0,10	
180	695 837,40	2 228 271,94		0,10	
181	695 836,20	2 228 271,04		0,10	
182	695 831,04	2 228 262,52		0,10	
183	695 830,17	2 228 262,64		0,10	
184	695 829,50	2 228 262,15		0,10	
185	695 816,21	2 228 270,09		0,10	
186	695 810,49	2 228 273,50		0,10	
187	695 805,55	2 228 276,60		0,10	
188	695 797,89	2 228 281,37		0,10	
189	695 797,81	2 228 281,41		0,10	
190	695 796,55	2 228 282,13		0,10	
191	695 792,72	2 228 284,26		0,10	
192	695 798,44	2 228 293,63		0,10	
193	695 798,67	2 228 295,16		0,10	
194	695 797,79	2 228 296,37		0,10	
195	695 793,46	2 228 299,06		0,10	
196	695 794,40	2 228 300,61		0,10	
197	695 794,63	2 228 302,11		0,10	
198	695 793,76	2 228 303,33		0,10	
199	695 779,44	2 228 312,51		0,10	
200	695 779,42	2 228 312,51		0,10	
201	695 779,41	2 228 312,52		0,10	
202	695 762,90	2 228 322,72		0,10	
203	695 752,72	2 228 330,07		0,10	
204	695 752,67	2 228 330,08		0,10	
205	695 752,63	2 228 330,13		0,10	
206	695 751,32	2 228 330,97		0,10	
207	695 762,15	2 228 348,06		0,10	
208	695 762,18	2 228 348,23		0,10	
209	695 762,24	2 228 348,33		0,10	
210	695 762,34	2 228 348,45		0,10	
211	695 762,34	2 228 348,51		0,10	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
212	695 767,67	2 228 357,66	Аналитический метод	0,10	—
213	695 774,46	2 228 369,23		0,10	
214	695 784,08	2 228 384,64		0,10	
215	695 790,91	2 228 395,47		0,10	
216	695 790,91	2 228 395,49		0,10	
217	695 790,93	2 228 395,50		0,10	
218	695 797,17	2 228 405,77		0,10	
219	695 797,39	2 228 407,34		0,10	
220	695 796,47	2 228 408,53		0,10	
221	695 794,23	2 228 409,85		0,10	
222	695 793,73	2 228 410,71		0,10	
223	695 792,29	2 228 411,12		0,10	
224	695 790,97	2 228 410,41		0,10	
225	695 790,64	2 228 410,01		0,10	
226	695 790,58	2 228 409,83		0,10	
227	695 790,42	2 228 409,69		0,10	
228	695 790,33	2 228 408,94		0,10	
229	695 790,19	2 228 408,45		0,10	
230	695 790,26	2 228 408,33		0,10	
231	695 790,25	2 228 408,20		0,10	
232	695 790,63	2 228 407,70		0,10	
233	695 790,95	2 228 407,16		0,10	
234	695 791,08	2 228 407,12		0,10	
235	695 791,16	2 228 407,01		0,10	
236	695 792,69	2 228 406,11		0,10	
237	695 788,51	2 228 399,22		0,10	
238	695 788,27	2 228 399,35		0,10	
239	695 788,29	2 228 399,82		0,10	
240	695 787,26	2 228 400,91		0,10	
241	695 785,77	2 228 400,98		0,10	
242	695 784,64	2 228 399,99		0,10	
243	695 784,25	2 228 399,20		0,10	
244	695 784,24	2 228 399,05		0,10	
245	695 784,12	2 228 397,72		0,10	
246	695 784,17	2 228 397,65		0,10	
247	695 784,17	2 228 397,58		0,10	
248	695 784,64	2 228 397,08		0,10	
249	695 785,07	2 228 396,55		0,10	
250	695 786,40	2 228 395,82		0,10	
251	695 781,67	2 228 388,33		0,10	
252	695 781,41	2 228 388,47		0,10	
253	695 781,43	2 228 388,73		0,10	
254	695 780,40	2 228 389,82		0,10	
255	695 778,90	2 228 389,89		0,10	
256	695 777,77	2 228 388,90		0,10	
257	695 777,44	2 228 388,24		0,10	
258	695 777,44	2 228 388,22		0,10	
259	695 777,43	2 228 388,20		0,10	
260	695 777,34	2 228 386,70		0,10	
261	695 777,37	2 228 386,66		0,10	
262	695 777,37	2 228 386,62		0,10	
263	695 777,85	2 228 386,10		0,10	
264	695 778,31	2 228 385,57		0,10	
265	695 779,54	2 228 384,93		0,10	
266	695 772,01	2 228 372,86		0,10	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
267	695 771,98	2 228 372,87	Аналитический метод	0,10	—
268	695 771,99	2 228 373,00		0,10	
269	695 771,03	2 228 374,15		0,10	
270	695 769,54	2 228 374,31		0,10	
271	695 768,36	2 228 373,39		0,10	
272	695 768,00	2 228 372,76		0,10	
273	695 767,98	2 228 372,66		0,10	
274	695 767,91	2 228 372,59		0,10	
275	695 767,86	2 228 371,50		0,10	
276	695 767,82	2 228 371,15		0,10	
277	695 767,84	2 228 371,12		0,10	
278	695 767,84	2 228 371,09		0,10	
279	695 768,32	2 228 370,55		0,10	
280	695 768,78	2 228 370,00		0,10	
281	695 768,82	2 228 369,99		0,10	
282	695 768,84	2 228 369,97		0,10	
283	695 769,94	2 228 369,42		0,10	
284	695 765,20	2 228 361,35		0,10	
285	695 765,04	2 228 361,44		0,10	
286	695 765,04	2 228 361,54		0,10	
287	695 764,06	2 228 362,67		0,10	
288	695 762,56	2 228 362,79		0,10	
289	695 761,40	2 228 361,84		0,10	
290	695 761,10	2 228 361,30		0,10	
291	695 761,10	2 228 361,26		0,10	
292	695 761,07	2 228 361,23		0,10	
293	695 760,95	2 228 359,73		0,10	
294	695 760,97	2 228 359,71		0,10	
295	695 760,97	2 228 359,68		0,10	
296	695 761,45	2 228 359,14		0,10	
297	695 761,91	2 228 358,58		0,10	
298	695 763,18	2 228 357,89		0,10	
299	695 759,55	2 228 351,66		0,10	
300	695 759,34	2 228 351,74		0,10	
301	695 759,35	2 228 351,80		0,10	
302	695 758,47	2 228 353,01		0,10	
303	695 756,99	2 228 353,26		0,10	
304	695 755,75	2 228 352,42		0,10	
305	695 755,25	2 228 351,67		0,10	
306	695 755,21	2 228 351,45		0,10	
307	695 755,04	2 228 351,25		0,10	
308	695 755,06	2 228 350,56		0,10	
309	695 754,98	2 228 350,08		0,10	
310	695 755,08	2 228 349,93		0,10	
311	695 755,09	2 228 349,75		0,10	
312	695 755,51	2 228 349,34		0,10	
313	695 755,86	2 228 348,87		0,10	
314	695 756,04	2 228 348,84		0,10	
315	695 756,17	2 228 348,71		0,10	
316	695 757,49	2 228 348,18		0,10	
317	695 747,96	2 228 333,13		0,10	
318	695 721,22	2 228 350,29		0,10	
319	695 728,35	2 228 361,62		0,10	
320	695 728,60	2 228 363,16		0,10	
321	695 727,72	2 228 364,38		0,10	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
322	695 719,73	2 228 369,40	Аналитический метод	0,10	—
323	695 707,14	2 228 377,44		0,10	
324	695 705,38	2 228 377,64		0,10	
325	695 704,26	2 228 376,63		0,10	
326	695 703,53	2 228 375,12		0,10	
327	695 703,23	2 228 375,13		0,10	
328	695 703,07	2 228 375,03		0,10	
329	695 702,13	2 228 373,70		0,10	
330	695 702,42	2 228 372,23		0,10	
331	695 703,64	2 228 371,36		0,10	
332	695 703,79	2 228 371,39		0,10	
333	695 703,84	2 228 371,38		0,10	
334	695 703,95	2 228 371,27		0,10	
335	695 704,85	2 228 371,24		0,10	
336	695 705,31	2 228 371,17		0,10	
337	695 705,37	2 228 371,22		0,10	
338	695 705,45	2 228 371,22		0,10	
339	695 705,96	2 228 371,68		0,10	
340	695 706,50	2 228 372,10		0,10	
341	695 706,51	2 228 372,17		0,10	
342	695 706,56	2 228 372,22		0,10	
343	695 706,88	2 228 372,86		0,10	
344	695 715,91	2 228 367,09		0,10	
345	695 715,89	2 228 367,09		0,10	
346	695 715,03	2 228 365,72		0,10	
347	695 715,38	2 228 364,26		0,10	
348	695 715,98	2 228 363,88		0,10	
349	695 715,96	2 228 363,85		0,10	
350	695 716,30	2 228 363,61		0,10	
351	695 716,45	2 228 363,58		0,10	
352	695 716,51	2 228 363,54		0,10	
353	695 716,62	2 228 363,42		0,10	
354	695 717,40	2 228 363,39		0,10	
355	695 717,89	2 228 363,29		0,10	
356	695 718,00	2 228 363,36		0,10	
357	695 718,12	2 228 363,36		0,10	
358	695 718,60	2 228 363,78		0,10	
359	695 719,13	2 228 364,15		0,10	
360	695 719,15	2 228 364,27		0,10	
361	695 719,24	2 228 364,35		0,10	
362	695 719,48	2 228 364,83		0,10	
363	695 723,90	2 228 362,06		0,10	
364	695 716,78	2 228 350,74		0,10	
365	695 716,53	2 228 349,22		0,10	
366	695 717,39	2 228 348,00		0,10	
367	695 748,84	2 228 327,82		0,10	
368	695 747,25	2 228 325,17		0,10	
369	695 747,05	2 228 323,56		0,10	
370	695 747,99	2 228 322,39		0,10	
371	695 749,48	2 228 322,21		0,10	
372	695 750,68	2 228 323,11		0,10	
373	695 752,15	2 228 325,55		0,10	
374	695 759,02	2 228 320,59		0,10	
375	695 757,79	2 228 318,83		0,10	
376	695 757,48	2 228 317,24		0,10	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
377	695 758,33	2 228 316,01	Аналитический метод	0,10	—
378	695 759,81	2 228 315,72		0,10	
379	695 761,06	2 228 316,54		0,10	
380	695 762,34	2 228 318,36		0,10	
381	695 775,55	2 228 310,20		0,10	
382	695 774,59	2 228 308,75		0,10	
383	695 774,32	2 228 307,15		0,10	
384	695 775,22	2 228 305,94		0,10	
385	695 776,70	2 228 305,70		0,10	
386	695 777,93	2 228 306,55		0,10	
387	695 778,94	2 228 308,08		0,10	
388	695 789,96	2 228 301,01		0,10	
389	695 789,74	2 228 300,65		0,10	
390	695 789,65	2 228 300,66		0,10	
391	695 788,46	2 228 299,74		0,10	
392	695 788,25	2 228 298,25		0,10	
393	695 789,13	2 228 297,04		0,10	
394	695 789,67	2 228 296,71		0,10	
395	695 793,99	2 228 294,02		0,10	
396	695 788,29	2 228 284,67		0,10	
397	695 788,04	2 228 283,21		0,10	
398	695 788,88	2 228 281,97		0,10	
399	695 790,16	2 228 281,11		0,10	
400	695 790,30	2 228 281,03		0,10	
401	695 794,58	2 228 278,64		0,10	
402	695 795,81	2 228 277,95		0,10	
403	695 803,43	2 228 273,21		0,10	
404	695 808,39	2 228 270,10		0,10	
405	695 808,42	2 228 270,08		0,10	
406	695 814,16	2 228 266,66		0,10	
407	695 828,91	2 228 257,84		0,10	
408	695 830,43	2 228 257,62		0,10	
409	695 831,19	2 228 258,18		0,10	
410	695 832,32	2 228 257,99		0,10	
411	695 833,52	2 228 258,89		0,10	
412	695 838,72	2 228 267,48		0,10	
413	695 839,65	2 228 267,35		0,10	
414	695 840,85	2 228 268,25		0,10	
415	695 844,90	2 228 274,99		0,10	
416	695 845,12	2 228 276,55		0,10	
417	695 844,58	2 228 277,25		0,10	
418	695 846,44	2 228 280,34		0,10	
419	695 847,41	2 228 280,22		0,10	
420	695 847,45	2 228 280,25		0,10	
421	695 847,48	2 228 280,24		0,10	
422	695 848,04	2 228 280,69		0,10	
423	695 848,61	2 228 281,12		0,10	
424	695 850,80	2 228 284,74		0,10	
425	695 851,03	2 228 286,27		0,10	
426	695 850,74	2 228 286,66		0,10	
427	695 851,90	2 228 288,48		0,10	
428	695 888,14	2 228 267,33		0,10	
429	695 886,03	2 228 263,69		0,10	
430	695 886,02	2 228 263,68		0,10	
431	695 885,83	2 228 262,19		0,10	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
432	695 885,87	2 228 262,14	Аналитический метод	0,10	—
433	695 885,86	2 228 262,08		0,10	
434	695 886,31	2 228 261,54		0,10	
435	695 886,72	2 228 260,98		0,10	
436	695 897,11	2 228 254,63		0,10	
437	695 891,01	2 228 244,26		0,10	
438	695 889,63	2 228 244,44		0,10	
439	695 888,44	2 228 243,53		0,10	
440	695 886,37	2 228 240,05		0,10	
441	695 886,36	2 228 239,97		0,10	
442	695 886,30	2 228 239,92		0,10	
443	695 886,20	2 228 238,62		0,10	
444	695 886,18	2 228 238,44		0,10	
445	695 886,19	2 228 238,42		0,10	
446	695 886,65	2 228 237,87		0,10	
447	695 886,64	2 228 237,60		0,10	
448	695 887,69	2 228 236,53		0,10	
449	695 889,19	2 228 236,49		0,10	
450	695 890,29	2 228 237,50		0,10	
451	695 890,47	2 228 237,87		0,10	
452	695 890,47	2 228 238,09		0,10	
453	695 890,56	2 228 239,27		0,10	
454	695 890,86	2 228 239,78		0,10	
455	695 899,15	2 228 234,95		0,10	
456	695 898,00	2 228 233,01		0,10	
457	695 897,99	2 228 232,95		0,10	
458	695 897,94	2 228 232,90		0,10	
459	695 897,80	2 228 231,41		0,10	
460	695 897,80	2 228 231,40		0,10	
461	695 898,27	2 228 230,82		0,10	
462	695 898,50	2 228 230,53		0,10	
463	695 898,52	2 228 230,32		0,10	
464	695 899,67	2 228 229,37		0,10	
465	695 901,17	2 228 229,49		0,10	
466	695 902,16	2 228 230,61		0,10	
467	695 902,28	2 228 230,94		0,10	
468	695 902,31	2 228 232,18		0,10	
469	695 902,22	2 228 232,28		0,10	
470	695 902,59	2 228 232,90		0,10	
471	695 913,41	2 228 226,32		0,10	
472	695 912,29	2 228 224,15		0,10	
473	695 912,29	2 228 224,13		0,10	
474	695 912,28	2 228 224,11		0,10	
475	695 912,17	2 228 222,61		0,10	
476	695 912,21	2 228 222,58		0,10	
477	695 912,20	2 228 222,53		0,10	
478	695 912,68	2 228 222,01		0,10	
479	695 913,09	2 228 221,53		0,10	
480	695 913,48	2 228 220,98		0,10	
481	695 914,96	2 228 220,71		0,10	
482	695 916,21	2 228 221,55		0,10	
483	695 916,36	2 228 221,78		0,10	
484	695 916,61	2 228 223,52		0,10	
485	695 916,52	2 228 223,63		0,10	
486	695 916,83	2 228 224,22		0,10	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
487	695 925,93	2 228 218,60	Аналитический метод	0,10	—
488	695 924,84	2 228 216,93		0,10	
489	695 924,84	2 228 216,91		0,10	
490	695 924,82	2 228 216,89		0,10	
491	695 924,57	2 228 215,42		0,10	
492	695 924,59	2 228 215,37		0,10	
493	695 924,59	2 228 215,33		0,10	
494	695 925,04	2 228 214,73		0,10	
495	695 925,41	2 228 214,18		0,10	
496	695 925,48	2 228 214,13		0,10	
497	695 925,87	2 228 213,41		0,10	
498	695 927,30	2 228 212,95		0,10	
499	695 928,64	2 228 213,62		0,10	
500	695 928,91	2 228 213,92		0,10	
501	695 929,37	2 228 215,67		0,10	
502	695 929,07	2 228 216,10		0,10	
503	695 929,33	2 228 216,50		0,10	
504	695 942,56	2 228 208,31		0,10	
505	695 941,62	2 228 206,50		0,10	
506	695 941,60	2 228 206,21		0,10	
507	695 941,46	2 228 205,05		0,10	
508	695 941,52	2 228 204,97		0,10	
509	695 941,51	2 228 204,88		0,10	
510	695 941,90	2 228 204,45		0,10	
511	695 941,89	2 228 204,38		0,10	
512	695 942,83	2 228 203,21		0,10	
513	695 944,32	2 228 203,02		0,10	
514	695 945,52	2 228 203,92		0,10	
515	695 945,68	2 228 204,19		0,10	
516	695 945,90	2 228 205,76		0,10	
517	695 945,81	2 228 205,88		0,10	
518	695 945,96	2 228 206,17		0,10	
519	695 954,28	2 228 200,91		0,10	
520	695 953,36	2 228 199,25		0,10	
521	695 953,35	2 228 199,18		0,10	
522	695 953,30	2 228 199,14		0,10	
523	695 953,21	2 228 197,64		0,10	
524	695 953,22	2 228 197,63		0,10	
525	695 953,70	2 228 197,07		0,10	
526	695 954,19	2 228 196,50		0,10	
527	695 954,68	2 228 196,25		0,10	
528	695 955,36	2 228 195,70		0,10	
529	695 956,86	2 228 195,84		0,10	
530	695 957,83	2 228 196,99		0,10	
531	695 957,90	2 228 197,18		0,10	
532	695 957,90	2 228 198,45		0,10	
533	695 957,65	2 228 198,74		0,10	
534	695 957,70	2 228 198,83		0,10	
535	695 964,55	2 228 194,84		0,10	
536	695 966,25	2 228 194,69		0,10	
537	695 967,36	2 228 195,70		0,10	
538	695 968,38	2 228 197,82		0,10	
539	695 977,10	2 228 193,39		0,10	
540	695 977,53	2 228 193,37		0,10	
541	695 978,49	2 228 193,23		0,10	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
542	695 978,59	2 228 193,31	Аналитический метод	0,10	—
543	695 978,72	2 228 193,30		0,10	
544	695 979,18	2 228 193,74		0,10	
545	695 979,70	2 228 194,11		0,10	
546	695 982,22	2 228 198,16		0,10	
547	695 982,47	2 228 198,02		0,10	
548	695 982,89	2 228 197,02		0,10	
549	695 983,15	2 228 196,76		0,10	
550	695 984,66	2 228 196,18		0,10	
551	695 986,02	2 228 196,81		0,10	
552	695 986,56	2 228 198,21		0,10	
553	695 986,52	2 228 198,32		0,10	
554	695 986,59	2 228 199,16		0,10	
555	695 986,66	2 228 199,55		0,10	
556	695 986,63	2 228 199,58		0,10	
557	695 986,64	2 228 199,63		0,10	
558	695 986,19	2 228 200,18		0,10	
559	695 985,77	2 228 200,76		0,10	
560	695 985,73	2 228 200,76		0,10	
561	695 985,70	2 228 200,80		0,10	
562	695 984,34	2 228 201,56		0,10	
563	695 991,60	2 228 213,26		0,10	
564	695 991,96	2 228 213,08		0,10	
565	695 992,66	2 228 212,00		0,10	
566	695 992,88	2 228 211,84		0,10	
567	695 994,47	2 228 211,53		0,10	
568	695 995,70	2 228 212,38		0,10	
569	695 995,86	2 228 213,19		0,10	
570	695 996,00	2 228 213,32		0,10	
571	695 996,05	2 228 214,10		0,10	
572	695 996,15	2 228 214,59		0,10	
573	695 996,08	2 228 214,69		0,10	
574	695 996,09	2 228 214,81		0,10	
575	695 995,67	2 228 215,30		0,10	
576	695 995,31	2 228 215,83		0,10	
577	695 995,19	2 228 215,86		0,10	
578	695 995,11	2 228 215,95		0,10	
579	695 993,73	2 228 216,66		0,10	
580	695 998,97	2 228 224,96		0,10	
581	695 999,14	2 228 224,86		0,10	
582	695 999,14	2 228 224,84		0,10	
583	696 000,02	2 228 223,63		0,10	
584	696 001,50	2 228 223,37		0,10	
585	696 002,74	2 228 224,21		0,10	
586	696 003,12	2 228 224,78		0,10	
587	696 003,14	2 228 224,91		0,10	
588	696 003,25	2 228 225,01		0,10	
589	696 003,32	2 228 225,92		0,10	
590	696 003,40	2 228 226,38		0,10	
591	696 003,36	2 228 226,43		0,10	
592	696 003,36	2 228 226,50		0,10	
593	696 002,92	2 228 227,03		0,10	
594	696 002,52	2 228 227,59		0,10	
595	696 002,45	2 228 227,60		0,10	
596	696 002,40	2 228 227,66		0,10	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
597	696 001,18	2 228 228,31	Аналитический метод	0,10	—
598	696 007,24	2 228 237,25		0,10	
599	696 007,43	2 228 236,90		0,10	
600	696 007,71	2 228 236,67		0,10	
601	696 009,27	2 228 236,23		0,10	
602	696 010,57	2 228 236,99		0,10	
603	696 010,90	2 228 238,19		0,10	
604	696 010,93	2 228 238,21		0,10	
605	696 010,93	2 228 238,29		0,10	
606	696 010,97	2 228 238,43		0,10	
607	696 010,95	2 228 238,48		0,10	
608	696 011,03	2 228 239,32		0,10	
609	696 011,08	2 228 239,65		0,10	
610	696 011,06	2 228 239,67		0,10	
611	696 011,07	2 228 239,70		0,10	
612	696 010,61	2 228 240,27		0,10	
613	696 010,18	2 228 240,85		0,10	
614	696 010,15	2 228 240,85		0,10	
615	696 010,13	2 228 240,87		0,10	
616	696 009,72	2 228 241,10		0,10	
617	696 014,58	2 228 249,09		0,10	
618	696 015,01	2 228 248,45		0,10	
619	696 015,18	2 228 248,34		0,10	
620	696 016,78	2 228 248,07		0,10	
621	696 017,99	2 228 248,95		0,10	
622	696 018,07	2 228 249,43		0,10	
623	696 018,15	2 228 249,54		0,10	
624	696 018,18	2 228 249,70		0,10	
625	696 018,32	2 228 249,82		0,10	
626	696 018,37	2 228 250,65		0,10	
627	696 018,46	2 228 251,13		0,10	
628	696 018,40	2 228 251,22		0,10	
629	696 018,41	2 228 251,32		0,10	
630	696 017,98	2 228 251,82		0,10	
631	696 017,60	2 228 252,36		0,10	
632	696 017,50	2 228 252,38		0,10	
633	696 017,43	2 228 252,46		0,10	
634	696 016,82	2 228 252,78		0,10	
635	696 023,39	2 228 263,64		0,10	
636	696 023,90	2 228 263,31		0,10	
637	696 024,20	2 228 263,26		0,10	
638	696 024,47	2 228 263,05		0,10	
639	696 024,84	2 228 262,95		0,10	
640	696 025,48	2 228 263,05		0,10	
641	696 025,52	2 228 263,06		0,10	
642	696 026,44	2 228 263,20		0,10	
643	696 027,31	2 228 264,42		0,10	
644	696 027,26	2 228 264,70		0,10	
645	696 027,36	2 228 264,83		0,10	
646	696 030,31	2 228 269,29		0,10	
647	696 031,47	2 228 268,57		0,10	
648	696 030,92	2 228 267,31		0,10	
649	696 030,58	2 228 265,85		0,10	
650	696 030,46	2 228 264,36		0,10	
651	696 030,57	2 228 262,86		0,10	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
652	696 030,90	2 228 261,40	Аналитический метод	0,10	—
653	696 031,44	2 228 260,00		0,10	
654	696 032,19	2 228 258,70		0,10	
655	696 033,12	2 228 257,52		0,10	
656	696 034,22	2 228 256,50		0,10	
657	696 035,46	2 228 255,66		0,10	
658	696 035,63	2 228 255,56		0,10	
659	696 036,07	2 228 255,36		0,10	
660	696 036,09	2 228 254,35		0,10	
661	696 036,35	2 228 252,87		0,10	
662	696 036,83	2 228 251,45		0,10	
663	696 037,51	2 228 250,11		0,10	
664	696 038,38	2 228 248,89		0,10	
665	696 039,43	2 228 247,82		0,10	
666	696 040,62	2 228 246,91		0,10	
667	696 040,88	2 228 246,75		0,10	
668	696 042,85	2 228 245,77		0,10	
669	696 044,29	2 228 245,36		0,10	
670	696 045,78	2 228 245,17		0,10	
671	696 047,28	2 228 245,20		0,10	
672	696 048,76	2 228 245,46		0,10	
673	696 050,18	2 228 245,94		0,10	
674	696 051,51	2 228 246,62		0,10	
675	696 052,73	2 228 247,50		0,10	
676	696 053,80	2 228 248,55		0,10	
677	696 054,71	2 228 249,74		0,10	
678	696 055,19	2 228 250,50		0,10	
679	696 056,17	2 228 252,45		0,10	
680	696 056,58	2 228 253,89		0,10	
681	696 056,77	2 228 255,38		0,10	
682	696 056,74	2 228 256,88		0,10	
683	696 056,48	2 228 258,36		0,10	
684	696 056,01	2 228 259,78		0,10	
685	696 055,32	2 228 261,11		0,10	
686	696 054,45	2 228 262,33		0,10	
687	696 053,40	2 228 263,41		0,10	
688	696 052,21	2 228 264,31		0,10	
689	696 052,10	2 228 264,38		0,10	
690	696 051,93	2 228 264,49		0,10	
691	696 051,16	2 228 264,87		0,10	
1	696 079,60	2 228 282,56		0,10	
692	696 011,26	2 228 251,33	Аналитический метод	0,10	—
693	695 990,72	2 228 264,00		0,10	
694	695 990,65	2 228 264,04		0,10	
695	695 980,19	2 228 271,06		0,10	
696	695 963,75	2 228 280,33		0,10	
697	695 963,63	2 228 280,40		0,10	
698	695 952,13	2 228 287,99		0,10	
699	695 931,40	2 228 297,88		0,10	
700	695 925,90	2 228 288,40		0,10	
701	695 916,50	2 228 273,11		0,10	
702	695 908,17	2 228 258,55		0,10	
703	695 906,99	2 228 257,62		0,10	
704	695 905,38	2 228 257,84		0,10	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
705	695 904,11	2 228 258,63	Аналитический метод	0,10	—
706	695 894,49	2 228 242,29		0,10	
707	695 902,92	2 228 237,38		0,10	
708	695 917,09	2 228 228,77		0,10	
709	695 929,77	2 228 220,93		0,10	
710	695 946,26	2 228 210,72		0,10	
711	695 957,98	2 228 203,30		0,10	
712	695 964,70	2 228 199,39		0,10	
713	695 965,67	2 228 201,40		0,10	
714	695 966,78	2 228 202,41		0,10	
715	695 968,38	2 228 202,31		0,10	
716	695 977,28	2 228 197,79		0,10	
717	695 979,84	2 228 201,89		0,10	
718	695 989,19	2 228 216,95		0,10	
719	695 996,58	2 228 228,66		0,10	
720	695 996,62	2 228 228,72		0,10	
721	696 005,26	2 228 241,45		0,10	
692	696 011,26	2 228 251,33	0,10		
2(2)					
722	695 809,14	2 228 171,34	Аналитический метод	0,10	—
723	695 810,74	2 228 171,08		0,10	
724	695 811,94	2 228 171,98		0,10	
725	695 812,18	2 228 173,46		0,10	
726	695 811,33	2 228 174,69		0,10	
727	695 775,18	2 228 198,35		0,10	
728	695 778,06	2 228 202,71		0,10	
729	695 778,36	2 228 204,19		0,10	
730	695 777,55	2 228 205,45		0,10	
731	695 776,24	2 228 206,37		0,10	
732	695 776,13	2 228 206,45		0,10	
733	695 768,81	2 228 210,89		0,10	
734	695 766,97	2 228 212,12		0,10	
735	695 766,93	2 228 212,13		0,10	
736	695 766,90	2 228 212,16		0,10	
737	695 753,90	2 228 220,06		0,10	
738	695 751,82	2 228 221,39		0,10	
739	695 751,78	2 228 221,41		0,10	
740	695 747,89	2 228 223,76		0,10	
741	695 743,34	2 228 226,63		0,10	
742	695 743,40	2 228 227,20		0,10	
743	695 742,51	2 228 228,40		0,10	
744	695 732,48	2 228 234,51		0,10	
745	695 732,09	2 228 234,82		0,10	
746	695 730,52	2 228 235,24		0,10	
747	695 729,23	2 228 234,46		0,10	
748	695 728,85	2 228 233,01		0,10	
749	695 728,95	2 228 232,84		0,10	
750	695 716,15	2 228 240,84		0,10	
751	695 716,87	2 228 242,04		0,10	
752	695 717,07	2 228 243,64		0,10	
753	695 716,13	2 228 244,81		0,10	
754	695 714,64	2 228 245,00		0,10	
755	695 713,44	2 228 244,10		0,10	
756	695 712,76	2 228 242,96		0,10	
757	695 704,41	2 228 248,15	0,10		

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
758	695 705,07	2 228 249,04	Аналитический метод	0,10	—
759	695 705,43	2 228 250,62		0,10	
760	695 704,61	2 228 251,87		0,10	
761	695 703,15	2 228 252,21		0,10	
762	695 701,87	2 228 251,43		0,10	
763	695 700,98	2 228 250,24		0,10	
764	695 690,94	2 228 256,16		0,10	
765	695 691,78	2 228 257,47		0,10	
766	695 692,03	2 228 259,07		0,10	
767	695 691,12	2 228 260,27		0,10	
768	695 689,64	2 228 260,50		0,10	
769	695 688,42	2 228 259,63		0,10	
770	695 687,53	2 228 258,25		0,10	
771	695 640,91	2 228 287,81		0,10	
772	695 641,91	2 228 289,19		0,10	
773	695 642,24	2 228 290,78		0,10	
774	695 641,39	2 228 292,02		0,10	
775	695 639,93	2 228 292,33		0,10	
776	695 638,66	2 228 291,52		0,10	
777	695 637,58	2 228 290,02		0,10	
778	695 625,71	2 228 298,32		0,10	
779	695 626,24	2 228 299,23		0,10	
780	695 626,41	2 228 300,85		0,10	
781	695 625,44	2 228 302,00		0,10	
782	695 623,95	2 228 302,15		0,10	
783	695 622,77	2 228 301,23		0,10	
784	695 622,38	2 228 300,54		0,10	
785	695 613,83	2 228 305,99		0,10	
786	695 614,12	2 228 306,41		0,10	
787	695 614,44	2 228 308,00		0,10	
788	695 613,58	2 228 309,23		0,10	
789	695 612,11	2 228 309,52		0,10	
790	695 610,85	2 228 308,71		0,10	
791	695 610,43	2 228 308,11		0,10	
792	695 600,43	2 228 314,19		0,10	
793	695 600,86	2 228 314,81		0,10	
794	695 601,16	2 228 316,40		0,10	
795	695 600,30	2 228 317,63		0,10	
796	695 598,82	2 228 317,91		0,10	
797	695 597,57	2 228 317,08		0,10	
798	695 597,04	2 228 316,31		0,10	
799	695 589,01	2 228 321,47		0,10	
800	695 589,47	2 228 322,24		0,10	
801	695 589,67	2 228 323,85		0,10	
802	695 588,74	2 228 325,02		0,10	
803	695 587,25	2 228 325,21		0,10	
804	695 586,05	2 228 324,31		0,10	
805	695 585,64	2 228 323,63		0,10	
806	695 573,78	2 228 331,24		0,10	
807	695 574,07	2 228 331,60		0,10	
808	695 574,48	2 228 333,17		0,10	
809	695 573,70	2 228 334,45		0,10	
810	695 572,25	2 228 334,83		0,10	
811	695 570,94	2 228 334,09		0,10	
812	695 570,38	2 228 333,38		0,10	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
813	695 567,89	2 228 334,91	Аналитический метод	0,10	—
814	695 564,61	2 228 337,07		0,10	
815	695 563,01	2 228 337,34		0,10	
816	695 561,81	2 228 336,45		0,10	
817	695 561,56	2 228 334,97		0,10	
818	695 562,41	2 228 333,73		0,10	
819	695 564,09	2 228 332,63		0,10	
820	695 556,61	2 228 320,61		0,10	
821	695 554,93	2 228 321,57		0,10	
822	695 553,32	2 228 321,74		0,10	
823	695 552,17	2 228 320,77		0,10	
824	695 552,02	2 228 319,28		0,10	
825	695 552,94	2 228 318,10		0,10	
826	695 554,48	2 228 317,22		0,10	
827	695 547,28	2 228 305,92		0,10	
828	695 546,06	2 228 306,74		0,10	
829	695 544,46	2 228 307,02		0,10	
830	695 543,25	2 228 306,14		0,10	
831	695 542,99	2 228 304,67		0,10	
832	695 543,82	2 228 303,42		0,10	
833	695 545,15	2 228 302,53		0,10	
834	695 539,52	2 228 293,38		0,10	
835	695 537,89	2 228 294,49		0,10	
836	695 536,30	2 228 294,77		0,10	
837	695 535,08	2 228 293,90		0,10	
838	695 534,81	2 228 292,42		0,10	
839	695 535,65	2 228 291,18		0,10	
840	695 537,43	2 228 289,97		0,10	
841	695 530,26	2 228 278,33		0,10	
842	695 528,79	2 228 279,16		0,10	
843	695 527,17	2 228 279,31		0,10	
844	695 526,03	2 228 278,34		0,10	
845	695 525,89	2 228 276,85		0,10	
846	695 526,83	2 228 275,67		0,10	
847	695 528,18	2 228 274,92		0,10	
848	695 499,10	2 228 227,12		0,10	
849	695 497,21	2 228 228,20		0,10	
850	695 495,59	2 228 228,36		0,10	
851	695 494,45	2 228 227,40		0,10	
852	695 494,29	2 228 225,91		0,10	
853	695 495,22	2 228 224,73		0,10	
854	695 496,99	2 228 223,72		0,10	
855	695 490,18	2 228 213,01		0,10	
856	695 488,61	2 228 213,97		0,10	
857	695 487,00	2 228 214,19		0,10	
858	695 485,83	2 228 213,25		0,10	
859	695 485,63	2 228 211,76		0,10	
860	695 486,52	2 228 210,56		0,10	
861	695 488,02	2 228 209,64		0,10	
862	695 482,25	2 228 200,72		0,10	
863	695 480,63	2 228 201,52		0,10	
864	695 479,01	2 228 201,58		0,10	
865	695 477,92	2 228 200,55		0,10	
866	695 477,86	2 228 199,05		0,10	
867	695 478,86	2 228 197,93		0,10	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
868	695 480,02	2 228 197,35	Аналитический метод	0,10	—
869	695 472,81	2 228 186,63		0,10	
870	695 471,85	2 228 187,15		0,10	
871	695 470,23	2 228 187,28		0,10	
872	695 469,11	2 228 186,29		0,10	
873	695 468,99	2 228 184,80		0,10	
874	695 469,94	2 228 183,64		0,10	
875	695 470,48	2 228 183,34		0,10	
876	695 466,16	2 228 177,46		0,10	
877	695 465,84	2 228 175,78		0,10	
878	695 466,73	2 228 174,58		0,10	
879	695 471,88	2 228 171,41		0,10	
880	695 467,05	2 228 163,67		0,10	
881	695 466,60	2 228 163,64		0,10	
882	695 466,11	2 228 163,70		0,10	
883	695 465,98	2 228 163,60		0,10	
884	695 465,83	2 228 163,59		0,10	
885	695 465,42	2 228 163,14		0,10	
886	695 464,95	2 228 162,75		0,10	
887	695 464,93	2 228 162,59		0,10	
888	695 464,82	2 228 162,47		0,10	
889	695 464,69	2 228 162,11		0,10	
890	695 464,80	2 228 160,49		0,10	
891	695 465,95	2 228 159,53		0,10	
892	695 466,54	2 228 159,57		0,10	
893	695 466,81	2 228 159,41		0,10	
894	695 466,82	2 228 159,40		0,10	
895	695 468,31	2 228 159,19		0,10	
896	695 468,36	2 228 159,23		0,10	
897	695 468,42	2 228 159,22		0,10	
898	695 468,96	2 228 159,66		0,10	
899	695 469,52	2 228 160,07		0,10	
900	695 475,25	2 228 169,25		0,10	
901	695 484,10	2 228 163,38		0,10	
902	695 479,44	2 228 155,57		0,10	
903	695 478,40	2 228 155,53		0,10	
904	695 478,20	2 228 155,40		0,10	
905	695 477,33	2 228 154,03		0,10	
906	695 477,69	2 228 152,57		0,10	
907	695 478,95	2 228 151,77		0,10	
908	695 479,10	2 228 151,80		0,10	
909	695 479,44	2 228 151,60		0,10	
910	695 479,46	2 228 151,60		0,10	
911	695 479,47	2 228 151,59		0,10	
912	695 480,96	2 228 151,41		0,10	
913	695 481,00	2 228 151,44		0,10	
914	695 481,06	2 228 151,44		0,10	
915	695 481,59	2 228 151,89		0,10	
916	695 482,15	2 228 152,31		0,10	
917	695 487,50	2 228 161,29		0,10	
918	695 494,71	2 228 157,18		0,10	
919	695 496,20	2 228 156,98		0,10	
920	695 497,41	2 228 157,87		0,10	
921	695 498,43	2 228 159,53		0,10	
922	695 500,21	2 228 158,35		0,10	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
923	695 494,76	2 228 150,04	Аналитический метод	0,10	—
924	695 494,75	2 228 150,00		0,10	
925	695 494,71	2 228 149,97		0,10	
926	695 493,16	2 228 147,37		0,10	
927	695 491,84	2 228 146,66		0,10	
928	695 491,67	2 228 146,47		0,10	
929	695 491,23	2 228 144,90		0,10	
930	695 491,98	2 228 143,61		0,10	
931	695 493,23	2 228 143,25		0,10	
932	695 493,27	2 228 143,23		0,10	
933	695 493,30	2 228 143,23		0,10	
934	695 493,43	2 228 143,20		0,10	
935	695 493,49	2 228 143,23		0,10	
936	695 493,75	2 228 143,23		0,10	
937	695 494,62	2 228 143,12		0,10	
938	695 494,75	2 228 143,22		0,10	
939	695 494,90	2 228 143,22		0,10	
940	695 495,33	2 228 143,66		0,10	
941	695 495,82	2 228 144,03		0,10	
942	695 497,13	2 228 146,21		0,10	
943	695 518,58	2 228 133,53		0,10	
944	695 517,99	2 228 132,69		0,10	
945	695 517,30	2 228 132,85		0,10	
946	695 517,14	2 228 132,76		0,10	
947	695 516,97	2 228 132,77		0,10	
948	695 516,52	2 228 132,39		0,10	
949	695 516,01	2 228 132,08		0,10	
950	695 515,80	2 228 131,80		0,10	
951	695 515,43	2 228 130,22		0,10	
952	695 516,24	2 228 128,96		0,10	
953	695 517,44	2 228 128,68		0,10	
954	695 517,76	2 228 128,50		0,10	
955	695 518,21	2 228 128,46		0,10	
956	695 519,11	2 228 128,29		0,10	
957	695 519,24	2 228 128,37		0,10	
958	695 519,37	2 228 128,36		0,10	
959	695 519,85	2 228 128,76		0,10	
960	695 520,37	2 228 129,11		0,10	
961	695 522,02	2 228 131,48		0,10	
962	695 531,82	2 228 125,57		0,10	
963	695 531,15	2 228 124,49		0,10	
964	695 530,70	2 228 124,58		0,10	
965	695 529,39	2 228 123,85		0,10	
966	695 529,25	2 228 123,68		0,10	
967	695 528,84	2 228 122,11		0,10	
968	695 529,61	2 228 120,83		0,10	
969	695 530,37	2 228 120,63		0,10	
970	695 531,01	2 228 120,28		0,10	
971	695 531,31	2 228 120,25		0,10	
972	695 532,45	2 228 120,09		0,10	
973	695 532,53	2 228 120,15		0,10	
974	695 532,62	2 228 120,14		0,10	
975	695 533,12	2 228 120,58		0,10	
976	695 533,66	2 228 120,97		0,10	
977	695 535,24	2 228 123,50		0,10	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
978	695 545,27	2 228 117,45	Аналитический метод	0,10	—
979	695 544,57	2 228 116,14		0,10	
980	695 544,15	2 228 116,19		0,10	
981	695 542,97	2 228 115,27		0,10	
982	695 542,84	2 228 115,03		0,10	
983	695 542,68	2 228 113,42		0,10	
984	695 543,64	2 228 112,27		0,10	
985	695 544,29	2 228 112,21		0,10	
986	695 544,57	2 228 112,05		0,10	
987	695 544,63	2 228 112,04		0,10	
988	695 544,68	2 228 111,99		0,10	
989	695 546,18	2 228 111,87		0,10	
990	695 547,33	2 228 112,84		0,10	
991	695 548,74	2 228 115,46		0,10	
992	695 552,37	2 228 113,50		0,10	
993	695 548,64	2 228 107,93		0,10	
994	695 548,36	2 228 106,35		0,10	
995	695 549,24	2 228 105,13		0,10	
996	695 565,35	2 228 094,96		0,10	
997	695 566,95	2 228 094,73		0,10	
998	695 568,14	2 228 095,64		0,10	
999	695 568,36	2 228 097,13		0,10	
1000	695 567,48	2 228 098,34		0,10	
1001	695 553,11	2 228 107,41		0,10	
1002	695 556,80	2 228 112,92		0,10	
1003	695 610,29	2 228 164,07		0,10	
1004	695 623,01	2 228 155,98		0,10	
1005	695 636,13	2 228 147,15		0,10	
1006	695 637,51	2 228 146,82		0,10	
1007	695 638,81	2 228 147,56		0,10	
1008	695 640,08	2 228 149,16		0,10	
1009	695 648,22	2 228 143,97		0,10	
1010	695 649,73	2 228 143,71		0,10	
1011	695 650,97	2 228 144,56		0,10	
1012	695 658,08	2 228 155,37		0,10	
1013	695 658,36	2 228 156,92		0,10	
1014	695 657,49	2 228 158,15		0,10	
1015	695 644,67	2 228 166,41		0,10	
1016	695 647,09	2 228 170,03		0,10	
1017	695 649,95	2 228 174,17		0,10	
1018	695 649,96	2 228 174,18		0,10	
1019	695 651,61	2 228 176,62		0,10	
1020	695 654,59	2 228 180,56		0,10	
1021	695 654,67	2 228 180,67		0,10	
1022	695 658,17	2 228 186,03		0,10	
1023	695 658,44	2 228 187,56		0,10	
1024	695 657,59	2 228 188,80		0,10	
1025	695 656,56	2 228 189,48		0,10	
1026	695 661,62	2 228 197,46		0,10	
1027	695 667,83	2 228 193,42		0,10	
1028	695 669,34	2 228 193,14		0,10	
1029	695 670,58	2 228 193,97		0,10	
1030	695 670,80	2 228 195,02		0,10	
1031	695 684,09	2 228 186,29		0,10	
1032	695 683,91	2 228 186,17		0,10	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
1033	695 683,01	2 228 184,82	Аналитический метод	0,10	—
1034	695 683,33	2 228 183,36		0,10	
1035	695 684,58	2 228 182,53		0,10	
1036	695 684,91	2 228 182,59		0,10	
1037	695 685,80	2 228 181,98		0,10	
1038	695 685,92	2 228 181,96		0,10	
1039	695 686,01	2 228 181,85		0,10	
1040	695 686,95	2 228 181,77		0,10	
1041	695 687,39	2 228 181,68		0,10	
1042	695 687,44	2 228 181,72		0,10	
1043	695 687,51	2 228 181,71		0,10	
1044	695 688,05	2 228 182,15		0,10	
1045	695 688,62	2 228 182,55		0,10	
1046	695 688,63	2 228 182,61		0,10	
1047	695 688,68	2 228 182,66		0,10	
1048	695 688,95	2 228 183,15		0,10	
1049	695 699,37	2 228 176,55		0,10	
1050	695 700,09	2 228 176,04		0,10	
1051	695 699,58	2 228 175,29		0,10	
1052	695 699,28	2 228 173,69		0,10	
1053	695 700,15	2 228 172,47		0,10	
1054	695 701,62	2 228 172,19		0,10	
1055	695 702,87	2 228 173,02		0,10	
1056	695 704,51	2 228 175,39		0,10	
1057	695 704,82	2 228 176,90		0,10	
1058	695 704,01	2 228 178,16		0,10	
1059	695 703,23	2 228 178,72		0,10	
1060	695 708,93	2 228 187,23		0,10	
1061	695 752,35	2 228 159,26		0,10	
1062	695 753,95	2 228 159,01		0,10	
1063	695 755,15	2 228 159,92		0,10	
1064	695 755,38	2 228 161,40		0,10	
1065	695 754,52	2 228 162,63		0,10	
1066	695 711,16	2 228 190,55		0,10	
1067	695 711,70	2 228 191,36		0,10	
1068	695 711,98	2 228 192,96		0,10	
1069	695 711,10	2 228 194,17		0,10	
1070	695 709,62	2 228 194,43		0,10	
1071	695 708,38	2 228 193,59		0,10	
1072	695 707,79	2 228 192,72		0,10	
1073	695 694,64	2 228 201,20		0,10	
1074	695 695,25	2 228 202,53		0,10	
1075	695 695,27	2 228 204,16		0,10	
1076	695 694,21	2 228 205,21		0,10	
1077	695 692,71	2 228 205,23		0,10	
1078	695 691,62	2 228 204,21		0,10	
1079	695 691,24	2 228 203,39		0,10	
1080	695 678,91	2 228 211,32		0,10	
1081	695 679,56	2 228 212,14		0,10	
1082	695 679,95	2 228 213,71		0,10	
1083	695 679,16	2 228 214,99		0,10	
1084	695 677,71	2 228 215,35		0,10	
1085	695 676,41	2 228 214,61		0,10	
1086	695 674,41	2 228 212,06		0,10	
1087	695 674,04	2 228 210,37		0,10	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
1088	695 674,90	2 228 209,15	Аналитический метод	0,10	—
1089	695 691,01	2 228 198,78		0,10	
1090	695 705,57	2 228 189,39		0,10	
1091	695 699,90	2 228 180,94		0,10	
1092	695 689,32	2 228 187,65		0,10	
1093	695 671,17	2 228 199,56		0,10	
1094	695 669,63	2 228 199,83		0,10	
1095	695 668,40	2 228 198,97		0,10	
1096	695 667,87	2 228 198,16		0,10	
1097	695 662,11	2 228 201,92		0,10	
1098	695 660,55	2 228 202,19		0,10	
1099	695 659,33	2 228 201,31		0,10	
1100	695 652,13	2 228 189,97		0,10	
1101	695 651,87	2 228 188,46		0,10	
1102	695 652,72	2 228 187,23		0,10	
1103	695 653,73	2 228 186,56		0,10	
1104	695 651,35	2 228 182,92		0,10	
1105	695 648,39	2 228 178,99		0,10	
1106	695 648,33	2 228 178,91		0,10	
1107	695 646,66	2 228 176,44		0,10	
1108	695 643,79	2 228 172,29		0,10	
1109	695 643,77	2 228 172,26		0,10	
1110	695 640,87	2 228 167,92		0,10	
1111	695 640,22	2 228 166,97		0,10	
1112	695 639,92	2 228 165,38		0,10	
1113	695 640,78	2 228 164,15		0,10	
1114	695 653,63	2 228 155,88		0,10	
1115	695 648,71	2 228 148,41		0,10	
1116	695 640,71	2 228 153,50		0,10	
1117	695 640,25	2 228 153,57		0,10	
1118	695 639,38	2 228 153,80		0,10	
1119	695 639,25	2 228 153,73		0,10	
1120	695 639,11	2 228 153,75		0,10	
1121	695 638,62	2 228 153,37		0,10	
1122	695 638,07	2 228 153,06		0,10	
1123	695 636,83	2 228 151,50		0,10	
1124	695 627,11	2 228 158,04		0,10	
1125	695 627,80	2 228 158,27		0,10	
1126	695 628,03	2 228 158,47		0,10	
1127	695 628,73	2 228 159,93		0,10	
1128	695 628,21	2 228 161,34		0,10	
1129	695 627,05	2 228 161,89		0,10	
1130	695 626,86	2 228 162,03		0,10	
1131	695 626,68	2 228 162,08		0,10	
1132	695 626,55	2 228 162,23		0,10	
1133	695 625,77	2 228 162,30		0,10	
1134	695 625,29	2 228 162,42		0,10	
1135	695 625,18	2 228 162,35		0,10	
1136	695 625,05	2 228 162,36		0,10	
1137	695 624,56	2 228 161,96		0,10	
1138	695 624,02	2 228 161,62		0,10	
1139	695 623,99	2 228 161,49		0,10	
1140	695 623,89	2 228 161,41		0,10	
1141	695 623,38	2 228 160,48		0,10	
1142	695 613,31	2 228 166,89		0,10	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
1143	695 613,72	2 228 166,86	Аналитический метод	0,10	—
1144	695 614,74	2 228 167,97		0,10	
1145	695 614,84	2 228 168,23		0,10	
1146	695 614,74	2 228 169,85		0,10	
1147	695 613,60	2 228 170,83		0,10	
1148	695 613,23	2 228 170,81		0,10	
1149	695 612,94	2 228 170,99		0,10	
1150	695 611,47	2 228 171,25		0,10	
1151	695 611,41	2 228 171,21		0,10	
1152	695 611,34	2 228 171,22		0,10	
1153	695 610,79	2 228 170,80		0,10	
1154	695 610,22	2 228 170,42		0,10	
1155	695 608,51	2 228 167,90		0,10	
1156	695 554,93	2 228 116,67		0,10	
1157	695 548,92	2 228 119,91		0,10	
1158	695 535,62	2 228 127,94		0,10	
1159	695 522,49	2 228 135,87		0,10	
1160	695 522,47	2 228 135,88		0,10	
1161	695 499,25	2 228 149,60		0,10	
1162	695 504,64	2 228 157,82		0,10	
1163	695 504,92	2 228 159,34		0,10	
1164	695 504,08	2 228 160,58		0,10	
1165	695 498,93	2 228 164,01		0,10	
1166	695 497,32	2 228 164,29		0,10	
1167	695 496,11	2 228 163,40		0,10	
1168	695 495,01	2 228 161,61		0,10	
1169	695 487,84	2 228 165,70		0,10	
1170	695 475,75	2 228 173,72		0,10	
1171	695 475,71	2 228 173,73		0,10	
1172	695 475,69	2 228 173,76		0,10	
1173	695 470,67	2 228 176,84		0,10	
1174	695 475,06	2 228 182,82		0,10	
1175	695 475,07	2 228 182,86		0,10	
1176	695 475,11	2 228 182,89		0,10	
1177	695 484,62	2 228 197,02		0,10	
1178	695 484,62	2 228 197,04		0,10	
1179	695 484,64	2 228 197,05		0,10	
1180	695 492,50	2 228 209,20		0,10	
1181	695 492,51	2 228 209,21		0,10	
1182	695 501,49	2 228 223,34		0,10	
1183	695 501,49	2 228 223,36		0,10	
1184	695 501,51	2 228 223,37		0,10	
1185	695 532,66	2 228 274,60		0,10	
1186	695 541,84	2 228 289,50		0,10	
1187	695 549,56	2 228 302,05		0,10	
1188	695 558,97	2 228 316,84		0,10	
1189	695 558,99	2 228 316,86		0,10	
1190	695 567,46	2 228 330,48		0,10	
1191	695 569,78	2 228 329,05		0,10	
1192	695 585,21	2 228 319,16		0,10	
1193	695 596,50	2 228 311,90		0,10	
1194	695 596,52	2 228 311,89		0,10	
1195	695 596,54	2 228 311,87		0,10	
1196	695 609,93	2 228 303,73		0,10	
1197	695 621,96	2 228 296,07		0,10	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
1198	695 636,91	2 228 285,61	Аналитический метод	0,10	—
1199	695 636,98	2 228 285,56		0,10	
1200	695 687,06	2 228 253,80		0,10	
1201	695 687,10	2 228 253,80		0,10	
1202	695 687,12	2 228 253,77		0,10	
1203	695 700,47	2 228 245,89		0,10	
1204	695 712,36	2 228 238,50		0,10	
1205	695 728,67	2 228 228,30		0,10	
1206	695 730,31	2 228 228,08		0,10	
1207	695 731,48	2 228 229,02		0,10	
1208	695 732,07	2 228 230,08		0,10	
1209	695 739,11	2 228 225,79		0,10	
1210	695 739,05	2 228 225,16		0,10	
1211	695 739,98	2 228 223,98		0,10	
1212	695 740,64	2 228 223,60		0,10	
1213	695 745,77	2 228 220,36		0,10	
1214	695 745,80	2 228 220,34		0,10	
1215	695 749,69	2 228 218,00		0,10	
1216	695 751,76	2 228 216,68		0,10	
1217	695 751,79	2 228 216,67		0,10	
1218	695 751,80	2 228 216,65		0,10	
1219	695 764,79	2 228 208,76		0,10	
1220	695 766,63	2 228 207,54		0,10	
1221	695 766,70	2 228 207,50		0,10	
1222	695 773,64	2 228 203,28		0,10	
1223	695 770,73	2 228 198,88		0,10	
1224	695 770,45	2 228 197,33		0,10	
1225	695 771,30	2 228 196,10		0,10	
722	695 809,14	2 228 171,34	0,10		
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат		МСК-55, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическа я погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—